

Pigmofix G

8122

Prísady pre pigmentované dvojzložkové PUR laky na nábytok ADLER pre priemysel a remeslá

POPIS PRODUKTU


Číslo produktu

90699

Všeobecne

Prísada do dvojzložkových PUR lakov na báze rozpúšťadiel na dosiahnutie dobrej ochrany povlaku proti vlhkosti a zvýšenie trvalej príľnavosti na skle.

Oblasti použitia



Prísada pre Pigmopur G50 (2406) a Aduro Pigmotop (2514) na zadnú stranu sklenených dielov, ktorých okraje sú z konštrukčných dôvodov (napr. drevený rám) chránené pred priamym kontaktom s vlhkosťou.

Prosím, dodržujte pokyny v technických listoch príslušného produktu.

SPRACOVANIE

Pokyny pre spracovanie



- Prosím, pred použitím produkt pretrepať.
- Dodržujte, prosím, pracovnú smernicu **ARL 143 - Pracovná smernica pre lakovanie skla.**

Pridávané množstvo



5 % na množstvo laku (bez tvrdidla a riedidla)

Produkt starostlivo a bez hrudiek vmiešajte do zmesi laku a tvrdidla.

Pigmofix G (8122) súčasne s príslušným množstvom tvrdidla vmiešajte do lakového systému.

Pigmopur G50 (2406) a Aduro Pigmotop (2514) sú pre túto oblasť použitia vytvrdzované na 20 % PUR-Hardener 8419 (8419000210).

Čistenie náradia



8519

8501

Ľneď po použití s DD-Verdünner 8519 (8519) alebo Waschverdünner (8501).

POKYNY PRE OBJEDNANIE

Veľkosti balenia

200 g

ĎALŠIE POKYNY

Trvanlivosť/skladovanie



Min. 1 rok/-y/-ov v originálne uzavretom obale.

Chrániť pred vlhkosťou, priamym slnečným svetlom a vysokými teplotami (nad 30 °C).

Otvorené nádoby dobre uzavrite a čo najskôr spotrebujte.

Technicko-bezpečnostné údaje



Produkt je vhodný len na priemyselné a remeselné spracovanie.

Pri spracovaní používajte ochranné rukavice a okuliare.

Podrobnejšie informácie týkajúce sa bezpečnosti počas prepravy, skladovania, manipulácie, ako aj likvidácie nájdete v príslušnej karte bezpečnostných údajov. Aktuálnu verziu nájdete na webovej stránke www.adler.sk.