



OKNO DO ZELENÉ BUDOUČNOSTI



Barvu máme v krvi.

Aquawood Terra

Ekologická povrchová úprava na dřevěná okna



Produkty Aquawood Finapro Terra a Intermedio Terra SQ tvoří inovativní systém povrchové úpravy oken pro vnitřní i venkovní použití, který dokonale kombinuje přirozenou krásu dřeva s trvalou udržitelností.

Vrchní lazura na dřevěná a dřevohliníková okna obsahuje více než 80 % přírodních složek. Díky tomu zajišťuje odpovědné využívání přírodních zdrojů a ještě udržitelnější výrobu. Kombinace s mezivrstvou Aquawood Intermedio Terra pak vytváří mimořádně udržitelný systém povrchové úpravy s dlouhou životností. Výsledný lakovaný povrch oken v interiéru i exteriéru vyniká trvale matným, přirozeným vzhledem a dokonalými haptickými vlastnostmi. I přes vysokou transparentnost a přirozený stupeň lesku systém poskytuje maximální UV ochranu.

Vynikající odolnost proti povětrnostním vlivům pak zaručuje skutečně dlouhou životnost. Výsledný povrch má navíc i vysokou tvrdost, čímž dosahuje ještě větší odolnosti proti poškrábání a nabízí tak skutečně maximální udržitelnost bez kompromisů. Díky tomu si povrch dřeva zachovává perfektní matný vzhled i při manipulaci a montáži. Velmi krátká doba schnutí povrchové úpravy navíc umožňuje vysoce efektivní zpracování ve výrobě.

SYSTÉMOVÁ SKLADBA


1x Aquawood Primo TG WF

1x Aquawood Intermedio Terra SQ

1x Aquawood Finapro Terra



Barvu máme v krvi.



MEZIVRSTVA

AQUAWOOD INTERMEDIO TERRA SQ

Dokonale uzavírá povrch dřeva po celém obvodu a tím jej optimálně chrání před vlhkostí.

Číslo produktu 5708000200

Balení 25 kg



VRCHNÍ VRSTVA

AQUAWOOD FINAPRO TERRA

Udržitelná vrchní lazura odolná proti poškrábání a povětrnostním vlivům. Je ideální pro vnitřní i venkovní použití a poskytuje povrchu maximální odolnost vůči UV záření.

Číslo produktu Báze W30 5113000030

Balení 20 kg



VÝHODY SYSTÉMU

- Maximální udržitelnost díky obsahu více než 80 % přírodních složek
- Možnost skladby povrchové úpravy s vhodnou základní vrstvou bez aktivních složek
- Přirozený povrch sametový na dotek
- Vysoká transparentnost s maximální UV ochranou
- Vynikající odolnost proti povětrnostním vlivům
- Velmi vysoká mechanická odolnost a dlouhá životnost lakovaného povrchu
- Krátká doba schnutí umožňuje efektivní zpracování ve výrobě
- Matný vzhled povrchu s vysokou odolností
- Ideální pro vnitřní i venkovní použití
- Označeno pečeti ADLER green pro zvláště udržitelné produkty



Barvu máme v krvi.

Před více než 90 lety položil Johann Berghofer základní kámen firmy ADLER a rozběhl produkci vlastních barev a laků. Od té doby se toho hodně změnilo, jedno však zůstává stejné: naše nadšení pro barvy, které nás každý den motivuje k vývoji dokonalých systémů povrchové úpravy na různé druhy povrchů.

Naše srdce bije pro dřevo – Barvy jsou naší součástí



facebook.com/adlercesko



instagram.com/adler_cesko



youtube.com/@ADLERCesko

LAKYADLER.CZ

ADLER-Werk Lackfabrik · Johann Berghofer GmbH & Co KG
Bergwerkstraße 22 · A-6130 Schwaz/Tirol
T. +43 5242 6922-0 · info@adler-lacke.com

ADLER Deutschland GmbH · Kunstmühlstr. 14 · D-83026 Rosenheim · T. +49 8031 304 5174

ADLER Lack AG · Etzelstraße 5 · CH-8856 Tuggen · T. +41 55 465 2121

ADLER Italia S.r.l. · Via per Marco 12/D · I-38068 Rovereto · T. +39 0464 425 308

ADLER Polska Sp. z o.o. · ul. Tyniecka 229 · PL-30-376 Kraków · T. +48 12 252 4001

ADLER Česko s.r.o. · Jihlavská 770/27 · CZ-664 41 Troubsko · T. +420 731 725 957

ADLER Slovensko s.r.o. · Montážna 3 · SK-971 01 Prievidza · T. +421 46 5199 621

ADLER Benelux BV · De Boelakkers 12 · NL-5591 RA Heeze · T. +31 85 064 2020



04-2025 | 890600072101