



PŘÍRODNÍ OCHRANA DŘEVA

ADLER

Barvu máme v krvi.

Oleje a vosky do interiéru

PRODUKTOVÝ KATALOG

Dobré vědět	4
Přehled produktů	10
advanced	
Modifikované oleje & vosky	14
natural	
Přírodní oleje & vosky	22
údržba	
Produkty na péči & údržbu	28
nástroje	
Pomůcky pro nanášení & ošetření	30

IMPRESSUM:

ADLER-Werk Lackfabrik Johann Berghofer GmbH & Co KG | Bergwerkstraße 22 | 6130 Schwaz
Tel. +43 5242 6922-0 | Fax +43 5242 6922-999 | info@adler-lacke.com | www.adler-lacke.com

Advanced & natural



Barvu máme v krvi.

90 LET ZKUŠENOSTÍ S OLEJI & VOSKY NA DŘEVO

Dřevo žije, dýchá a hřeje na duši. Je ideální pro zdravé klima v interiéru a příjemnou atmosféru domova, ve kterém nacházíme klid a odpočinek. O to důležitější je chránit a udržovat krásu dřeva v interiéru přirozeným způsobem. Naše vášeň pro dřevo a jeho ochranu nás ve společnosti ADLER každý den vede k vývoji optimálních řešení pro jeho ochranu. Naše produktová řada Legno byla vyvinuta speciálně pro spolehlivou ochranu dřeva pomocí prvotřídních olejů a vosků. Základem těchto technologicky pokročilých olejů a vosků je naše dlouholeté know-how, kvalifikovaní výzkumní pracovníci a využívání vysoce kvalitních surovin.

Společnost ADLER za svoje kvalitní oleje a vosky ručí více než 90 lety zkušeností s jejich vývojem. Tato odbornost nám umožňuje nabízet širokou škálu produktů pro nejrůznější použití: od podlah a schodišť až po nábytek a dřevěné komponenty v interiérech.

Jsmo obzvláště hrdí na pozitivní ohlasy našich zákazníků z truhlářské a nábytkářské výroby. To jsou často nejen uživatelé našich produktů, ale také našimi partnery, kteří tyto produkty důkladně testují před jejich uvedením na trh. Naši odbornost v oblasti olejů potvrzuje řada známých výrobců:





DOBŘE VĚDĚT

Díky olejovaným a voskovaným povrchům dřevo působí přirozeně. Typickou vlastností olejů a vosků je zvýraznění kresby dřeva. Barva a kresba dřeva jsou tak lépe vidět. Ve srovnání s lakovanými povrchy mají olejované a voskované povrchy své silné stránky především ve svém přírodním vzhledu a snadnější opravě škrábanců a podobných poškození.

ROZDÍLY MEZI OLEJI & VOSKY

Oleje pronikají hluboko do dřeva a krásně zvýrazňují jeho kresbu. Dřevo tak získává mimořádně živý vzhled. Přestože pronikají hluboko do dřeva, jeho póry zůstávají otevřené, takže dřevo může nadále dýchat. Výsledný povrch je přirozený a sametový na dotek. Oleje zvyšují odolnost dřeva a odpuzují nečistoty. Pro ještě lepší ochranu a dlouhodobější vzhled čerstvě ošetřeného povrchu doporučujeme olejovaný povrch dodatečně navoskovat.

Vosky vytvářejí na povrchu velmi tenkou ochrannou vrstvu. Tato vrstva propůjčuje povrchu hedvábně matný vzhled. Voskovaný povrch již nelze naolejovat. Tenká vrstva vosku totiž uzavře póry dřeva a olej by se tak již nemohl vstřebat.

Poškození, jako jsou škrábance, lze kdykoliv snadno opravit. Pravidelná údržba naolejovaného nebo navoskovaného povrchu je však nezbytnou podmínkou pro dlouhotrvající krásný vzhled povrchu.

Dobré vědět



Barvu máme v krvi.

VÝHODY OLEJŮ & VOSKŮ

- ✓ skládají se převážně z přírodních, obnovitelných surovin
- ✓ zachovávají přirozený vzhled dřeva na pohled i na dotek
- ✓ nechávají dřevo dýchat
- ✓ jsou antistatické
- ✓ snadno se udržují a obnovují

MODIFIKOVANÉ A PŘÍRODNÍ OLEJE & VOSKY

advanced = pokročilé, chytré

Chytré oleje od ADLER vznikají z přírodních surovin, které jsou při zpracování speciálně technologicky modifikovány pro zlepšení některých vlastností (např. rychlost schnutí).

natural = přírodní

Přírodní oleje a vosky ADLER jsou založeny na obnovitelných surovinách rostlinného původu.



ÚDRŽBA & PÉČE

Matné, přírodní povrchy, zemité barevné odstíny a elegantní design - tento trend v současnosti dominuje našim interiéřům. Udržitelnost a přírodní vzhled hrají v interiéřovém designu stále větší roli. I přirozeně vypadající povrch však musí být schopen odolávat každodennímu opotřebení. Toho je schopen pouze tehdy, je-li dobře chráněn. Oleje a vosky vytvářejí nejen přirozený vzhled dřeva, ale také jej chrání. Účinně snižují nasákavost dřeva a zamezují pronikání tekutin a nečistot do jeho povrchu. Tím je dřevo odolnější vůči vnějším vlivům.

Pro dlouhodobé zachování kvality a krásy olejovaného nebo voskovaného povrchu dřeva je nezbytné i správné čištění a péče:

Pokud je olejované dřevo vystaveno **silnému znečištění**, například mastným skvrnám, měl by být použit speciální čisticí prostředek **Legno-Reiniger**.

Pro osvěžení a pravidlenou údržbu dřevěného povrchu doporučujeme ošetřující olej **Legno-Pflegeöl** na nábytek a speciální mýdlový čistič **Legno-Holzbodenseife** na podlahy. Tyto produkty byly speciálně vyvinuty pro údržbu dřevěných povrchů olejovaných nebo voskovaných produkty z řady ADLER Legno. Jedinou výjimkou jsou Legno Aqua-Öl a Legno Dura-Öl, u kterých doporučujeme pro pravidlenou údržbu používat pečující prostředek Clean-Möbelpflege Plus a pro obnovení povrchu příslušný originální produkt.

Při pravidelné údržbě otírejte povrchy suchým, měkkým hadříkem, který nepouští vlákna. Nepoužívejte utěrky z mikrovlákna - ty působí jako jemný smirkový papír a ničí olejovaný povrch!

Dobré vědět



Barvu máme v krvi.

PŘIROZENĚ & BEZPEČNĚ

Kvalita, odpovědné chování a sociální angažovanost nejsou pro společnost ADLER jen prázdná slova. To potvrzují četné evropské zkušební ústavy, které pravidelně podrobují naši výrobu přísným kontrolám.



Naturpark
Karwendel
Partner

OLEJE & VOSKY PRO JAKÉKOLIV POUŽITÍ

Požadavky na oleje a vosky jsou někdy velmi odlišné a do značné míry závisí i na způsobu použití. Například nábytek musí odolávat jinému namáhání než podlaha.




Nábytek




Interiérové
dveře



Obložení
stěn a stropů



Podlahy
v interiéru



Schody
v interiéru

Požadavky na povrchovou úpravu nábytku a vybavení interiéru

Povrchy nábytku a vybavení interiéru jsou vystaveny mechanickému a chemickému namáhání. Proto musí být tyto povrchy chráněny proti mechanickým vlivům, jako jsou škrábance, i proti chemickým vlivům, jako jsou skvrny od vína nebo kávy. Způsob namáhání povrchu se liší **v závislosti na oblasti použití**.

Oblast použití, pro kterou je produkt vhodný, je označena výše uvedenými piktogramy.

Při použití olejů a vosků zevnitř skříní nebo zásuvek se může objevit charakteristický zápach. V tomto případě proto doporučujeme nanést pouze jednu tenkou vrstvu příslušného produktu z řady Legno.

Požadavky na povrchovou úpravu nábytku, dřevěných podlah, parket a schodů

Podlahy a schody jsou obvykle **vystaveny většímu mechanickému namáhání** než povrchy nábytku. V závislosti na místě - například ve veřejných prostorech nebo v rodinných domech - se namáhání podlah a schodů značně liší. Časem se však vždy nevyhnutelně objeví známky opotřebení. Oleje však mají tu výhodu, že opotřebení lze snadno opravit a obnovit tak atraktivitu podlah i schodů. Kromě toho je při povrchové úpravě podlah a schodů důležitým parametrem i protiskluznost.

Oblast použití, pro kterou je produkt vhodný, je označena výše uvedenými piktogramy.


Dobré vědět



Barvu máme v krvi.

ZPŮSOB APLIKACE

Tradiční způsob nanášení olejů a vosků je hadříkem. Oleje se často také aplikují štětcem nebo válečkem. V posledních letech však vývojový tým společnosti ADLER dosáhl velkého pokroku také v průmyslových aplikacích olejů a vosků. Kromě olejů vytvrzovaných UV zářením, nabízí ADLER řadu olejů, které lze nanášet navalováním, stříkáním a máčením. V současné době tak ADLER nabízí oleje pro všechny způsoby aplikace. Dále v katalogu naleznete podrobnou tabulku našich produktů z řady Legno s vhodnými způsoby jejich aplikace.

 Hadříkem	 Natírání	 Válečkování	 Navalování	 Stříkání	 Máčení
tradiční osvědčený způsob pro olejování jednotlivých dílců nebo pro hobby uživatele	následné stírání přebytků (v závislosti na produktu)	rychlé a jednoduché ideální pro větší plochy následné stírání přebytků (v závislosti na produktu)	ideální pro průmyslovou výrobu na parkety a dílce s hladkým povrchem následné stírání přebytků nebo padování	optimální pro řemeslnou i průmyslovou výrobu následné stírání přebytků (v závislosti na produktu)	vhodné zejména pro profilované dílce a sériovou výrobu v případě potřeby následné stírání přebytků

Za určitých podmínek může dojít k samovznícení olejem nasáklých tkanin nebo filtračních rohoží. Dodržujte prosím **Bezpečnostní listy** našich produktů a následující bezpečnostní opatření. Nasáklé tkaniny, utěrky a lešticí podložky nechte sušit rozložené a uchovávejte je v těsně uzavřených nádobách nebo ve vodě.



CERTIFIKACE

Povrchové úpravy ADLER získaly certifikáty od různých evropských výzkumných a zkušebních ústavů. Potvrzují tak závazek společnosti ADLER vyrábět vysoce kvalitní produkty šetrné k životnímu prostředí.



Nejpokročilejší světový standard pro bezpečné, recyklovatelné a odpovědné materiály a výrobky. Produkty s certifikací Cradle to Cradle® jsou klíčem k přeměně tradičního lineárního ekonomického modelu výroby a spotřeby na oběhové hospodářství.



Baubook je databáze stavebních výrobků a materiálů pro ekologické a zdravé stavebnictví. Zlepšuje dostupnost informací o udržitelnosti stavebních materiálů pro výběrová řízení, certifikace budov a dotační systémy a poskytuje ověřené a strukturované údaje o stavebních materiálech pro výpočet energetických a ekologických ukazatelů.



Francouzská směrnice DEVL1104875A pro hodnocení stavebních materiálů a produktů podle emisí těkavých organických látek: A+



Produkty s tímto označením splňují alespoň jednu z následujících norem:
Odolnost proti potu a slinám (DIN 53160/1 a DIN 53160/2)
Bezpečnost hraček (ÖNORM EN 71-3) - vhodné na dětské hračky



Nařízení (ES) č. 1935/2004 platné v celé EU stanovuje závazné požadavky na materiály a předměty, které přicházejí do dlouhodobého styku s potravinami. Definuje standardy pro jejich značení a bezpečnost a předchází tak uvolňování jakýchkoliv látek, které by mohly ovlivnit složení, vůni a chuť potravin nebo ohrozit lidské zdraví.



Povrchová úprava vhodná pro styk s potravinami. Podle potvrzení zkušebního ústavu OFI Technologie & Innovation GmbH může být produkt používán pro nátěry dřevěných předmětů, které přicházejí dočasně do styku s potravinami.




Třídy protiskluznosti jsou definovány podle zkušební normy EN 16165 (DIN 16165). Čím vyšší je třída protiskluznosti, tím vyšší je odolnost proti klouzání. Třídy prokluzu se dělí na: "bez protiskluznosti", R9, R10, R11, R12, R13

ADLER

Barvu máme v krvi.



PŘEHLED PRODUKTŮ

Produkt	Číslo produktu	Báze	Zvýraznění kresby dřeva
advanced			
Legno Öl	7006000200 <small>Farblos (bezbarvý)</small> 7006050000 <small>Weiß (bílý)</small>	modifikované	silné
Legno Color	50875 Color4You 	modifikované	-
Legno Metallic-Öl	7046112793 <small>Gold (zlatá)</small> 7046112794 <small>Silver (stříbrná)</small>	modifikované	-
Legno Zirbenöl	7028000200	modifikované	silné
Legno Wachs	7008000210	modifikované	mírné
Legno Dura-Öl	7035000200	modifikované	mírné
Legno Parkettöl	7004000200	modifikované	mírné
Innolux Vita-Oil Multi	2791000107	UV - přírodní	velmi silné
natural			
Legno Hartwachsöl	7002000200	přírodní	velmi silné
Legno Smart-Öl	7045000200 <small>Farblos (bezbarvý)</small> <small>K dispozici v dalších barevných odstínech</small>	přírodní	velmi silné
Leinölfirnis (Iněná fermež)	7020000210	přírodní	velmi silné
Legno Natura-Öl	7019000210	přírodní	silné
Legno Aqua-Öl Plus	7060000200	přírodní na bázi vody	nízké
Legno Hartöl	7032000200	přírodní	velmi silné
Legno Walzöl	7005000200	přírodní	velmi silné
údržba			
Legno Pflegeöl	7009000210	modifikované	silné
Legno Reiniger	7003000210	na rozpouštědlové bázi	-
Legno-Holzbodenseife	7031000210	přírodní	nízké



Hadříkem



Natíraní štětcem



Válečkování



Navalování



Stříkání nádobkovou pistolí nebo Airless



Máčení

Doporučený způsob aplikace*	Chemická odolnost	Schnutí	Namáhání

*Možné alternativní způsoby aplikace naleznete v technickém listu příslušného produktu



advanced





Anrei



LEGNO ÖL

Snadno použitelný, rychleschnoucí olej Legno Öl je vhodný pro všechny povrchy z tvrdého i měkkého dřeva v interiéru. Proniká hluboko do povrchu dřeva, má vodoodpudivý účinek a zvýrazňuje přirozenou strukturu a kresbu dřeva. Olej Legno Öl je bez nepříjemného zápachu a není samovznětlivý. Je vhodný také k ošetření dětských hraček a dřevěných předmětů, které mohou příležitostně přijít do styku s potravinami.

SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI

- rychlé schnutí: 2 vrstvy za 1 den
- odpuzuje vodu a nečistoty
- odolný vůči slinám a potu (DIN 53160-1 a DIN 53160-2)
- na dětské hračky (ÖNORM EN 71-3)
- není samovznětlivý
- testováno na emise dle zásad DIBt
- pro krátkodobý styk s potravinami
- třída protiskluznosti R10 (BGR 181 a DIN EN 16165)

Oblasti použití



pro běžně namáhané povrchy v interiéru: na nábytek, vybavení ložnic a obývacích pokojů

na interiérové dveře



Číslo výrobku 7006000200 Farblos (bezbarvý)
7006050000 Weiß (bílý)

Balení 750 ml, 2,5 l, 5 l

Aplikace





Trendové odstíny




LEGNO COLOR

Ti, kteří se rozhodnou pro přírodní povrchovou úpravu dřeva, se nemusí vzdát moderních barevných odstínů. Společnost ADLER totiž nabízí barevný olej Legno Color, který neomezuje individuální požadavky na design interiéru, protože jej lze tónovat do mnoha různých barevných odstínů. Ty poskytují povrchu dřeva elegantní barevné odstíny bez zakrytí jeho kresby. Produkt vytváří rovnoměrný a jednotný povrch. Ani na velkých plochách nedochází k viditelnému napojování jednotlivých nánosů. Po nanesení barevného oleje Legno Color odstín zafixujete vrchní vrstvou produktu Legno Öl, Legno Wachs, Legno Hartwachsöl nebo Legno Smart-Öl. Pozitivní vlastnosti Legno Color a ostatních produktů řady Legno se vzájemně dokonale doplňují.

SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI

- tónovatelný do mnoha různých barevných odstínů
- rovnoměrné obarvení dřeva
- dobrá odolnost proti vodě
- odolný vůči slinám a potu (DIN 53160-1 a DIN 53160-2)

Oblasti použití



pro běžně namáhané povrchy v interiéru: na nábytek, vybavení ložnic a obývacích pokojů

na dřevěné podlahy v soukromých obytných prostorách



Color4You

Produkt č. 50875 W30 (báze k tónování)

Balení 750 ml, 2,5 l

Aplikace



advanced



LEGNO METALLIC-ÖL

Olej Legno Metallic-Öl je určen k vytvoření jedinečných metalických efektů na povrchu dřeva. Je dostupný ve zlaté a stříbrné barvě. Nechává viditelný přirozený povrch a kresbu dřeva a přitom jej zvýrazňuje speciálním kovovým efektem. Olej Metallic-Öl je vhodný pro vytváření metalických efektů na nábytku a vybavení interiéru vystaveném lehkému až běžnému namáhání. Dodává dřevu mimořádný vzhled, který kombinuje moderní metalický efekt s vysoce kvalitní povrchovou úpravou.

SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI

- moderní kovový efekt
- ve zlaté a stříbrné variantě
- snadné zpracování
- intenzita kovového efektu lze individuálně upravit smícháním s Legno-Öl 7006

Oblasti použití



na mírně a běžně namáhané povrchy v interiéru: na nábytek, vybavení ložnic a obývacích pokojů

není vhodné na povrchy vystavené většímu mechanickému namáhání



Produkt č. 7046112793 Gold (zlatá)
7046112794 Silver (stříbrná)

Balení 750 ml

Aplikace





LEGNO ZIRBENÖL

Vůně borovice limby má pozitivní vliv na lidský organismus. Proto je používání dřeva borovice limby stále oblíbenější zejména v ložnicích a relaxačních místnostech. Speciálně na povrchovou úpravu dřeva borovice limby byl vyvinut olej Legno-Zirbenöl. Díky obsahu přírodního limbového oleje zachovává tento produkt přirozené vlastnosti a charakteristickou vůni této dřeviny. Olej se rychle vstřebává, působí vodoodpudivě a chrání nábytek před znečištěním. Pro dlouhodobé zachování přirozené krásy a vůně dřeva borovice limby doporučujeme pravidelnou údržbu pomocí Legno Zirbenöl.

SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI

- přírodní olej z borovice limby vytváří povrch příjemný na dotek
- snadné použití
- rychlé schnutí a vodoodpudivý povrch
- odolný vůči potu a slinám (DIN 53160-1 a DIN 53160-2)

Oblasti použití



na málo namáhané povrchy v interiéru:
na nábytek, vybavení ložnic a obývacích pokojů



Produkt č. 7028000200

Balení 750 ml, 2,5 l

Aplikace



advanced



Forcher Tirol



LEGNOWACHS

Vosk Legno Wachs působí na dřevě jako ochranný film odpuzující vodu a nečistoty. Vytváří rovnoměrný povrch sametový na dotek. Obzvláště příjemného povrchu lze dosáhnout vyleštěním přes noc zaschnutého vosku kartáčem s koženými proužky. Vosk na dřevo Legno Wachs navíc není samovznětlivý!

SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI

- snadné použití
- rychlé schnutí
- elegantní vzhled povrchu
- povrch sametový na dotek
- není samovznětlivý
- odolný vůči potu a slinám (DIN 53160-1 a DIN 53160-2)

Oblasti použití



na málo namáhané povrchy v interiéru:
na nábytek, vybavení ložnic a obývacích pokojů

není vhodné na povrchy vystavené většímu
mechanickému namáhání



ODOLNÉ VŮČI
SLINÁM & POTU



EMISIOSCHENEN DER INNENRAUMLUFT
A+
A+ | A | B | C

Produkt č. 7008000210

Balení 750 ml, 5 l

Aplikace







LEGNO DURA-ÖL

Optimální ochrana – to nejvíce vystihuje olej Legno Dura-Öl. Tento produkt kombinuje nejlepší vlastnosti olejů a laků. Legno Dura-Öl je mimořádně odolný. Proto je vhodný i na intenzivně namáhané plochy, které kromě přirozeného vzhledu a příjemných haptických vlastností, vyžadují i vysokou míru ochrany povrchu.

SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI

- přirozený vzhled a vynikající ochrana dřeva
- velmi dobrá chemická odolnost
- nízká tendence k vyleštění
- přirozený vzhled povrchu
- výborný rozliv
- univerzální zpracovatelnost
- bez nutnosti stírat přebytky
- odolný vůči potu a slinám (DIN 53160-1 a DIN 53160-2)

Oblasti použití



pro běžné a silně namáhané povrchy v interiéru

při zpracování jako dvou složkový s Legno Hardener 7084 vhodný také na podlahy a schody



ODOLNÉ VŮČI
SLINÁM & POTU




MESSWERT IN DER INNENRAUMLUFT
A+
A+ | A | B | C

Produkt č. 7035000200

Balení 750 ml, 2,5 l, 10 l

Aplikace





Paul Sebesta



LEGNO PARKETTÖL

Tento hluboce matný olej velmi rychle schne a je ideální pro použití při průmyslové výrobě parket. Má dobrou chemickou a mechanickou odolnost. Legno Parkettöl je odolný otěru podrážek a vyznačuje se mimořádně dobrou odolností proti vodě. Má velmi dobrou plnivost a vytváří povrchy příjemné na dotek.

SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI

- rychleschnoucí olej
- velmi dobrá penetrace do podkladu
- dobré zvýraznění kresby dřeva
- velmi dobrá plnivost
- velmi dobrá odolnost vůči vodě
- pro průmyslové, sériové olejování tvrdého a měkkého dřeva
- odolný vůči potu a slinám (DIN 53160-1 a DIN 53160-2)

Oblasti použití



pro průmyslové sériové olejování podlahových dílců a parket



ODOLNÉ VŮČI
SLINÁM & POTU



EMISSIONEN IN DER PARENDAUFLIST
A+

Produkt č. 7004000200
Speciální barevné odstíny na vyžádání

Balení 10 l

Aplikace



advanced



Proyer & Proyer Architekten / Martin Steinkellner



INNOLUX VITA-OIL MULTI

Innolux Vita-Oil je olej na bázi obnovitelných surovin vytvrzovaný UV zářením. Povrchová úprava s Innolux Vita-Oil nabízí všechny výhody olejovaných povrchů: zachovává přirozený vzhled dřeva, zajišťuje velmi dobré zvýraznění a výborné vykreslení pórů. Na rozdíl od klasických olejů má Innolux Vita-Oil vynikající chemickou a mechanickou odolnost.

SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI

- olej pro vytvrzování UV zářením
- vynikající zvýraznění a vykreslení pórů
- vynikající chemická odolnost
- velmi dobrá stohovatelnost a odolnost proti poškrábání
- pro průmyslové, sériové olejování
- vícevrstvý olej pro povrchovou úpravu nábytku a parket
- odolný vůči potu a slinám (DIN 53160-1 a DIN 53160-2)

Oblasti použití



Oblast použití
dle ÖNORM A 1610-12: II-IV

pro aplikaci navalováním pro průmyslové, sériové, olejování podlahových dílců, parket a povrchů nábytku a vybavení interiéru, u kterých má být zachován přirozený vzhled dřeva



Produkt č. 2791000107

Balení 10 kg

Aplikace



natural






LEGNOHARTWACHSÖL

Tvrký voskový olej Legno Hartwachsöl je složený z přírodních obnovitelných surovin kombinuje pozitivní vlastnosti olejů a vosků. Tento produkt s vysokým podílem sušiny (více než 97 %) je mimořádně šetrný k životnímu prostředí. Ve srovnání s jinými produkty z řady Legno je u Legno-Hartwachsöl obvykle dostačující pouze jedna vrstva.

SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI

- **obzvláště ekologický produkt s vysokým podílem sušiny**
- **velmi dobré zvýraznění dřeva již v jedné vrstvě**
- **odolný, odpuzuje vodu a nečistoty**
- **na dětské hračky (ÖNORM EN 71-3)**
- **registrováno v databázi Baubook**
- **odolný vůči potu a slinám (DIN 53160-1 a DIN 53160-2)**

Oblasti použití



pro běžně namáhané povrchy v interiéru:
na vybavení ložnic a obývacích pokojů
a na dřevěné podlahy



Produkt č. 7002000200

Balení 750 ml, 2,5 l

Aplikace





LEINÖLFIRNIS

Vysoce kvalitní lněná fermež dle EN ISO 150 na listnaté i jehličnaté dřeviny. Fermež dobře proniká do dřeva a vyrovnává podklad s různou nasákavostí. Díky tomu jsou ošetřené povrchy obzvláště odolné proti vodě.

SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI

- přírodní lněná fermež s obsahem síkativ
- rychlé schnutí
- rychlá penetrace do dřeva
- silné zvýraznění textury dřeva
- vodoodpudivý účinek
- sjednocení nasákavosti povrchu
- odolný vůči potu a slinám (DIN 53160-1 a DIN 53160-2)

Oblasti použití



pro povrchovou úpravu nábytku a oken u památkově chráněných budov, pro umělecké výtvarníky a na úpravu vápenných barev



Produkt č. 7002000210

Balení 500 ml, 1 l, 5 l

Aplikace



natural

Standardní barevné odstíny

Hebe	Fortuna	Kronos
Selene	Uranus	Moros
Thor	Athene	Herakles
Eros	Pan	Artemis
	Farblos (bezbarvý)	Hades



Forcher Tirol




LEGNOSMART-ÖL

Olej Legno Smart-Öl neponechává nic náhodě. Stačí pouze jedna vrstva tohoto přírodního dvou složkového oleje s vysokým obsahem sušiny a dosáhnete spolehlivé ochrany vysoce namáhaných povrchů, intenzivního barevného odstínu a ušlechtilého vzhledu povrchu. Široká škála standardních barevných odstínů umožňuje zdůraznit přirozenou krásu dřeva nebo vytvořit jedinečný vzhled povrchu. Olej Legno Smart-Öl je vhodný na nábytek a podlahy, u kterých je požadován individuální vzhled a zároveň dlouhodobě odolná ochrana povrchu na bázi přírodních surovin.

SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI

- dokonalá ochrana povrchu již při jedné vrstvě
- bezbarvá varianta nebo atraktivní barevné odstíny
- efektivní zpracování díky jediné aplikaci
- vysoká chemická a mechanická odolnost
- odolnost vůči potu a slinám (DIN 53160-1 a DIN 53160-2)
- na dětské hračky (ÖNORM EN 71-3)
- třída protiskluznosti R11 (DIN EN 16165)

Oblasti použití



na běžně a velmi namáhané povrchy v interiéru:

na nábytek a vybavení interiéru, interiérové dveře, dřevěné podlahy a schody v soukromých obytných interiérech



ODOLNÉ VŮČI
SLINÁM & POTU



TŘÍDA
PROTISK-
LUZNOSTI
R11



UMWELTFREUNDLICH
A+
A+ | A | B | C

Produkt č. 7045000200 Farblos (bezbarvý)
K dispozici i v barevných odstínech

Balení 1 l, 2,75 l

Aplikace





LEGNONATURA-ÖL

Olej Legno Natura-Öl je speciálně vyvinutý pro ošetření povrchů určených pro přímý styk s potravinami. Neobsahuje žádná rozpouštědla ani aditiva. Nabízí tak bezpečné a udržitelné řešení pro povrchovou úpravu a osvěžení dřevěných ovocných mís či kuchyňských prkének na krájení či servírování potravin. Olej Legno Natura-Öl poskytuje dřevu přirozenou ochranu a elegantní vzhled bez kompromisů v bezpečnosti.

SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI

- olej pro ošetření dřevěných povrchů určených pro styk s potravinami
- pro dlouhodobý styk s potravinami
- bez rozpouštědel a aditiv
- odolný vůči potu a slinám (DIN 53160-1 a DIN 53160-2)

Oblasti použití



na povrchovou úpravu dřevěných předmětů, které jsou určeny pro styk s potravinami



ODOLNÉ VŮČI
SLINÁM & POTU



URČENO PRO STYK
S POTRAVINAMI

Produkt č. 701900021012

Balení 500 ml

Aplikace





LEGNO AQUA-ÖL PLUS

Legno Aqua-Öl Plus je vodou ředitelný, ekologický olej na dřevo s velmi nízkým obsahem rozpouštědel (méně než 30 g/l). Olej je vyroben z přírodních a obnovitelných surovin. Dodává dřevu matný povrch příjemný na dotek s přirozeným vzhledem a minimálním zvýrazněním dřeva. Vyznačuje se dobrou chemickou a mechanickou odolností, rychlým schnutím a aplikací bez obtěžujícího zápachu. Je ideální pro olejování nábytku a stěnových či stropních prvků v obytných interiérech.

SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI

- ekologický olej na bázi vody z obnovitelných surovin
- vysoký obsah přírodních surovin
- matný povrch s nízkým zvýrazněním kresby dřeva
- dobrá odolnost vůči krémům, tukům a chemikáliím
- rychlé schnutí
- odolnost vůči potu a slinám (DIN 53160-1 a DIN 53160-2)

Oblasti použití



na málo a běžně namáhané povrchy v interiéru: na nábytek a vybavení ložnic a obývacích pokojů a pro povrchovou úpravu stěn a stropů




Výrobek je deklarován a ověřen

Produkt č. 7060000200

Balení 750 ml, 2,5 l

Aplikace





LEGNOHARTÖL

Díky kombinaci různých přírodních surovin lze Legno Hartöl univerzálně použít na tvrdé a měkké dřeviny. Tento olej pěkně zvýrazňuje kresbu dřeva a přitom působí přirozeně. Zvláště dobře proniká do povrchu a poskytuje mu dobrou odolnost proti vodě.

SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI

- vynikající zvýraznění kresby dřeva
- velmi dobrá penetrace do podkladu
- vysoká transparentnost
- dobrá odolnost proti vodě
- povrch příjemný na dotek
- pro průmyslové použití
- odolný vůči potu a slinám (DIN 53160-1 a DIN 53160-2)

Oblasti použití



na nábytek, vybavení interiéru, obložení stěn a stropů



ODOLNÉ VŮČI
SLINÁM & POTU



Produkt č. 7032000200

Balení 10 l, 200 l

Aplikace



natural



ADLER

LEGNOWALZÖL

Pokud chcete při olejování dřeva v průmyslové výrobě nábytku dosáhnout přirozených povrchů, je Legno Walzöl tou pravou volbou. Legno Walzöl je kombinace olejů a vosků, která snoubí jejich nejlepší vlastnosti.

SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI

- kombinace oleje a vosku na bázi přírodních surovin
- pro průmyslové olejování tvrdého a měkkého dřeva
- vynikající penetrace do podkladu
- velmi dobré zvýraznění kresby dřeva
- optimální plnivost a hladkost povrchu
- pouze jedna aplikace a snadné leštění
- odolný vůči potu a slinám (DIN 53160-1 a DIN 53160-2)

Oblasti použití



na málo namáhané povrchy
v interiéru: na nábytek a vybavení
ložnic a obývacích pokojů



KRÁTKODOBÝ STYK
S POTRAVINAMI



ODOLNÉ VŮČI
SLINÁM & POTU



EMISSEKONFORM BYGGE-PRODUKTRÅKLIGT
A+

Produkt č. 7005000200

Balení 5 l, 22 l

Aplikace





LEGNO REINIGER & LEGNO PFLEGEÖL

Olejový čistič Legno Reiniger a pečující olej Legno Pflegeöl byly speciálně vyvinuty pro čištění a údržbu olejovaných dřevěných povrchů v interiéru. Silné znečištění a mastnotu odstraní pomocí čističe Legno Reiniger. Ten je díky svému vynikajícímu čistícímu účinku vhodný i na mastné skvrny. Ošetřující olej Legno Pflegeöl pak hloubkově obnoví a oživí olejované povrchy. Legno Pflegeöl se rychle vstřebává a velmi jednoduše aplikuje – rovnoměrně a tenče jej naneste hadříkem.

SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI

- snadné použití
- čištění a údržba olejovaného nábytku
- bez nepříjemného zápachu
- velmi dobrá penetrace do povrchu (Legno Pflegeöl)
- pro krátkodobý styk s potravinami (Legno Pflegeöl)

Oblasti použití

na čištění a péči o olejované povrchy nábytku a vybavení interiéru

pro Legno Pflegeöl:



Obsah údržbové sady:

702900021001
 Legno Reiniger 100 ml
 Legno Pflegeöl 100 ml
 brusné rouno, čisticí hadřík
 a návod k použití

Produkt č.

Reiniger	Pflegeöl
7003000210	7009000210

Balení

250 ml, 1 l	250 ml
-------------	--------

Aplikace





LEGNOL HOLZBODENSEIFE

Vysoce kvalitní podlahové mýdlo Legno Holzbodenseife je určeno k pravidelnému čištění a údržbě olejovaných, voskovaných a bělených dřevěných podlah, parket i podlah z korku nebo laminátu. Díky vysoké účinnosti odstraňuje nečistoty snadno a rychle. Tento mýdlový koncentrát obsahuje přírodní rostlinné tuky, které podlahu čistí a ošetřují. Má neutrální pH a antistatický účinek. Mýdlo na dřevěné podlahy Legno Holzbodenseife zanechává hedvábně matný ochranný film.

SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI

- snadné použití
- čištění a údržba dřevěných podlah a parket
- univerzální použití i na jiné olejované povrchy (např. obložení stěn)
- elegantní matný efekt
- antistatický

Oblasti použití

na olejované, voskované a louhované dřevěné podlahy, parkety a podlahy z korku nebo laminátu



Produkt č. 7031000210

Balení 1 l, 2,5 l

Aplikace



nástroje



PRACOVNÍ RUKAVICE MULTI-FLEX*

Profesionální rukavice z jemného bezešvého úpletu z nylonového spandexu. Oblast dlaní a prstů je potažena vrstvou nitrilové mikropěny s protiskluzovými výstupky. Rukavice poskytují vysokou ochranu proti oděru, zachovávají velmi dobrý cit v rukou. Jsou odolné vůči kapalinám, olejům a tukům.

- ✓ zachování citu v rukou, přilnavost na hladkém povrchu
- ✓ vysoká prodyšnost



Velikost	Produkt č.	Balení
9	956800030117	12 párů
10	956800030217	
11	956800030317	

ŠTĚTEC SOLVAMAXX PLUS

Štětec v profesionální kvalitě pro laky a lazury na bázi rozpouštědel. Tento speciální štětec umožňuje dosáhnout perfektních nátěrů bez viditelných tahů. Má velmi jemné polyesterové štětiny a je odolný vůči rozpouštědlům.



Velikost	Produkt č.	Balení
50 mm	952500030011	1 ks
100 x 30 mm	952500030111	1 ks

DRŽÁK A PADY PRO APLIKACI OLEJŮ

Držák na nanášecí pady 13 x 9 cm s ergonomickou rukojetí je vhodný pro ruční nanášení olejů na dřevo. Kompatibilní s žlutými nanášecími pady.

Artikl	Produkt č.	Balení
Držák nanášecí pady	953200030111	1 ks
Olejevácí pady	953300030117	10 ks



pomůcky pro aplikaci a údržbu



KATALOG

Profesionální příslušenství ADLER



VÁLEČEK S KRÁTKÝM VLASEM

Vysoce kvalitní lakovací váleček z příze ze směsi mikrovlákna a polyesteru s výškou vlasu 5 mm. Váleček je vhodný k nanášení akrylových a alkydových laků, PUR laků a olejů na dřevo.

- ✓ **beze stop po válečku**
- ✓ **dobry rozliv materiálu**



Velikost	Produkt č.	Balení
100 mm	950900030017	10 ks
250 mm	950900030117	

DRŽÁK LAKOVACÍHO VÁLEČKU

Tento držák pro lakovací válečky je vyroben z kovu s plastovou rukojetí.

- ✓ **ergonomická rukojeť**
- ✓ **antikorozi kov**



Velikost	Produkt č.	Balení
100 mm	951200030011	1 ks
250 mm	951200030111	

ČISTICÍ DVOU VRSTVÝ PAPÍR, BÍLÝ

Dvouvrstvé celulóзовé papírové utěrky pro šetrné čištění a údržbu citlivých povrchů. Čistící papír je vhodný pro utírání na mokro nebo na sucho.

- ✓ **role čistícího papíru, který neuvolňuje vlákna**
- ✓ **povrch s reliéfem a perforací**

Produkt č.	Balení
966100030017	2 role á 900 útržků





Barvu máme v krvi.

Před více jak 90 lety položil Johann Berghofer základní kámen společnosti ADLER a spustil malovýrobu vlastních barev a laků. Od té doby se již hodně změnilo, jedno však zůstává stejné: Naše nadšení nás každý den motivuje k vývoji dokonalých povrchových úprav na různé druhy povrchů.

Naše srdce bije pro dřevo – barvu máme v krvi.



facebook.com/adlercesko



instagram.com/adler_cesko



youtube.com/@ADLERCeskoSlovensko

LAKYADLER.CZ



**ZOBRAZIT
KATALOGY
ONLINE**

ADLER-Werk Lackfabrik · Johann Berghofer GmbH & Co KG
Bergwerkstraße 22 · A-6130 Schwaz/Tirol
T. +43 5242 6922-0 · info@adler-lacke.com

ADLER Deutschland GmbH · Kunstmühlstr. 14 · D-83026 Rosenheim · T. +49 8031 304 5174
ADLER Lack AG · Etzelstraße 5 · CH-8856 Tuggen · T. +41 55 465 2121
ADLER Italia S.r.l. · Via per Marco 12/D · I-38068 Rovereto · T. +39 0464 425 308
ADLER Polska Sp. z o.o. · ul. Tyniecka 229 · PL-30-376 Kraków · T. +48 12 252 4001
ADLER Česko s.r.o. · Jihlavská 770/27 · CZ-664 41 Troubsko · T. +420 731 725 957
ADLER Slovensko s.r.o. · Montážna 3 · SK-971 01 Prievidza · T. +421 903 285 469
ADLER Benelux BV · De Boelakkers 12 · NL-5591 RA Heeze · T. +31 85 064 2020



05-2026 | 89460070401